

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: MR002633	Tanggal Pengambilan Sampel	: 24 Oktober 2025
Lab ID	: 25003622	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: FITA ARIYATI	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan		
Tanggal Lahir/Umur	: 15 September 1984 / 41 Tahun 39 Hari		
No. HP Pasien	: 6281381640447		
Alamat Pasien	: GEDUNG PHAROS,JL LIMO NO.40 PERMATA HIJAU JAKSEL,K		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

FAAL GINJAL

Kreatinin	0.65	0.51 - 0.95	mg/dL
eGFR	113	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	16.7	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	4.2	2.4 - 5.7	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	11.8	<=32	U/L
SGPT/ALT	13.6	< =33	U/L

PROFIL LIPID

Trigliserida	H 408	< 150	mg/dL
Total Kolesterol	178	<200	mg/dL
Kolesterol HDL	L 33	>65	mg/dL
Kolesterol LDL	75	< 130	mg/dL

DIABETES

Glukosa Puasa	88	>= 126 (Diabetes)	mg/dL
		100 - 125 (Pre-Diabetes)	
		70 - 99 (Normal)	

URIN

Makroskopis

Warna	Kuning
Kejernihan	Agak keruh

Mikroskopis

Eritrosit	* 3 - 4	0 - 1	Sel/LPB
Leukosit	1 - 3	1 - 4	Sel/LPB
Epitel	5	< 10	/LPK
Silinder	Tidak Ditemukan		
Kristal	Tidak Ditemukan		
Bakteria	Negatif		
Jamur	Negatif		
Lain-lain	Negatif		

Kimia

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : MR002633 Tanggal Pengambilan Sampel : 24 Oktober 2025
Lab ID : 25003622 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : FITA ARIYATI Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir/Umur : 15 September 1984 / 41 Tahun 39 Hari
No. HP Pasien : 6281381640447
Alamat Pasien : GEDUNG PHAROS, JL LIMO NO.40
PERMATA HIJAU JAKSEL, K

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Leukosit	Negatif	Negatif	Leu/ μ L
Nitrit	Negatif	Negatif	
Urobilinogen	Negatif	< 1	mg/dL
Protein	Negatif	Negatif	g/L
pH	* 5.0	4.8 - 7.4	
Darah	H 80.0	Negatif	Sel/ μ L
Berat Jenis	1.020	1.015 - 1.025	
Keton	Negatif	Negatif	mmol/L
Bilirubin	Negatif	Negatif	μ mol/L
Glukosa	Negatif	Negatif	mmol/L

Catatan :

Peningkatan Trigliserida.

Result Time: 24-10-2025 15:59:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi