

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: PNK20251100021	Tanggal Pengambilan Sampel	: 20 November 2025
Lab ID	: 25004109	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: UAT 3	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan		
Tanggal Lahir/Umur	: 07 Januari 2002 / 23 Tahun 311 Hari		
No. HP Pasien	: 6281350234665		
Alamat Pasien	: JALAN SEHA 2,PANCORAN		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

FAAL GINJAL

Kreatinin	H 5.23	0.51 - 0.95	mg/dL
eGFR	L 11	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	L 3.2	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	H 8.6	2.4 - 5.7	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	H 35.0	<=32	U/L
SGPT/ALT	24.0	< =33	U/L

PROFIL LIPID

Trigliserida	H 180	< 150	mg/dL
Total Kolesterol	198	<200	mg/dL
Kolesterol HDL	L 60	>65	mg/dL
Kolesterol LDL	H 142	< 130	mg/dL

DIABETES

Glukosa Puasa	80	>= 126 (Diabetes)	mg/dL
		100 - 125 (Pre-Diabetes)	
		70 - 99 (Normal)	

URIN

Makroskopis

Warna	Kuning
Kejernihan	Jernih

Mikroskopis

Eritrosit	* 0 - 2	0 - 1	Sel/LPB
Leukosit	0 - 1	1 - 4	Sel/LPB
Epitel	1	< 10	/LPK
Silinder	Tidak Ditemukan		
Kristal	Tidak Ditemukan		
Bakteria	Negatif		
Jamur	Negatif		
Lain-lain	Negatif		

Kimia

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : PNK20251100021 Tanggal Pengambilan Sampel : 20 November 2025
Lab ID : 25004109 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : UAT 3 Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir/Umur : 07 Januari 2002 / 23 Tahun 311 Hari
No. HP Pasien : 6281350234665
Alamat Pasien : JALAN SEHA 2,PANCORAN

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Leukosit	* +-	Negatif	Leu/ μ L
Nitrit	Negatif	Negatif	
Urobilinogen	Normal	< 1	mg/dL
Protein	Negatif	Negatif	g/L
pH	6.0	4.8 - 7.4	
Darah	Negatif	Negatif	Sel/ μ L
Berat Jenis	L 1.005	1.015 - 1.025	
Keton	Negatif	Negatif	mmol/L
Bilirubin	Negatif	Negatif	μ mol/L
Glukosa	Negatif	Negatif	mmol/L

Catatan :

Hasil Laboratorium Tidak Normal.

Result Time: 20-11-2025 13:51:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi