

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: PNK20260100092	Tanggal Pengambilan Sampel	: 31 Januari 2026
Lab ID	: 26000592	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: DANISEM	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan		
Tanggal Lahir/Umur	: 01 Agustus 1997 / 28 Tahun 180 Hari		
No. HP Pasien	: 6281214612994		
Alamat Pasien	: JALAN DOKTER SEMERU GANG I NO.26, RT.14/RW.7, GROG		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

FAAL GINJAL

Kreatinin	0.58	0.51 - 0.95	mg/dL
eGFR	126	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	27.0	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	3.7	2.4 - 5.7	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	18.0	<=32	U/L
SGPT/ALT	13.7	< =33	U/L

PROFIL LIPID

Trigliserida	80	<150	mg/dL
Total Kolesterol	195	<200	mg/dL
Kolesterol HDL	L 59	>65	mg/dL
Kolesterol LDL	H 132	<130	mg/dL

DIABETES

Glukosa Puasa	L 69	>= 126 (Diabetes)	mg/dL
		100 - 125 (Pre-Diabetes)	
		70 - 99 (Normal)	

URIN

Makroskopis

Warna	Kuning
Kejernihan	Jernih

Mikroskopis

Eritrosit	0 - 1	0 - 1	Sel/LPB
Leukosit	0 - 1	1 - 4	Sel/LPB
Epitel	2	<10	/LPK
Silinder	Tidak Ditemukan		
Kristal	Tidak Ditemukan		
Bakteria	Negatif		
Jamur	Negatif		
Lain-lain	Negatif		

Kimia

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : PNK20260100092 Tanggal Pengambilan Sampel : 31 Januari 2026
Lab ID : 26000592 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : DANISEM Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir/Umur : 01 Agustus 1997 / 28 Tahun 180 Hari
No. HP Pasien : 6281214612994
Alamat Pasien : JALAN DOKTER SEMERU GANG I NO.26,
RT.14/RW.7, GROG

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Leukosit	Negatif	Negatif	Leu/ μ L
Nitrit	Negatif	Negatif	
Urobilinogen	Negatif	< 1	mg/dL
Protein	Negatif	Negatif	g/L
pH	5.0	4.8 - 7.4	
Darah	Negatif	Negatif	Sel/ μ L
Berat Jenis	1.025	1.015 - 1.025	
Keton	Negatif	Negatif	mmol/L
Bilirubin	Negatif	Negatif	μ mol/L
Glukosa	Negatif	Negatif	mmol/L

Catatan :

Peningkatan Kolesterol LDL.

Result Time: 02-02-2026 13:18:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi