

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: PNK20260200012	Tanggal Pengambilan Sampel	: 06 Februari 2026
Lab ID	: 26000776	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: BERNARDUS WAIRISAL	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Laki-Laki		
Tanggal Lahir/Umur	: 27 Desember 1953 / 72 Tahun 40 Hari		
No. HP Pasien	: 6281944338111		
Alamat Pasien	: CLUSTER MILANO, JL MILANO 3 NO 10. MILANO VILLAGE.		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

FAAL GINJAL

Kreatinin	1.04	0.67 - 1.17	mg/dL
eGFR	76	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	35.0	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	6.3	3.4 - 7.0	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	H 64.9	<=40	U/L
SGPT/ALT	H 79.6	<= 41	U/L

PROFIL LIPID

Trigliserida	82	<150	mg/dL
Total Kolesterol	167	<200	mg/dL
Kolesterol HDL	64	>55	mg/dL
Kolesterol LDL	87	<130	mg/dL

DIABETES

Glukosa Sewaktu	82	70 - 200	mg/dL
-----------------	----	----------	-------

URIN

Makroskopis

Warna	Kuning
Kejernihan	Jernih

Mikroskopis

Eritrosit	0 - 1	0 - 1	Sel/LPB
Leukosit	1 - 2	1 - 4	Sel/LPB
Epitel	6	<10	/LPK
Silinder	Tidak Ditemukan		
Kristal	Tidak Ditemukan		
Bakteria	Negatif		
Jamur	Negatif		
Lain-lain	Negatif		

Kimia

Leukosit	Negatif	Negatif	Leu/ μ L
Nitrit	Negatif	Negatif	

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : PNK20260200012 Tanggal Pengambilan Sampel : 06 Februari 2026
Lab ID : 26000776 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : BERNARDUS WAIRISAL Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir/Umur : 27 Desember 1953 / 72 Tahun 40 Hari
No. HP Pasien : 6281944338111
Alamat Pasien : CLUSTER MILANO, JL MILANO 3 NO 10.
MILANO VILLAGE.

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Urobilinogen	Negatif	< 1	mg/dL
Protein	Negatif	Negatif	g/L
pH	7.0	4.8 - 7.4	
Darah	Negatif	Negatif	Sel/ μ L
Berat Jenis	1.015	1.015 - 1.025	
Keton	Negatif	Negatif	mmol/L
Bilirubin	Negatif	Negatif	μ mol/L
Glukosa	Negatif	Negatif	mmol/L

Catatan :

Peningkatan SGOT/SGPT

Result Time: 06-02-2026 14:53:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi