

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: PNK20260200096	Tanggal Pengambilan Sampel	: 02 Maret 2026
Lab ID	: 26001311	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: HILWIYAH	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan		
Tanggal Lahir/Umur	: 24 Juli 1957 / 68 Tahun 216 Hari		
No. HP Pasien	: 6287878531957		
Alamat Pasien	: JL. KALIMANTAN NO.709, RT 002/RW 007, PANUNGGANGAN		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

FAAL GINJAL

Kreatinin	0.66	0.51 - 0.95	mg/dL
eGFR	95	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	19.8	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	3.5	2.4 - 5.7	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	24.5	<=32	U/L
SGPT/ALT	17.2	< =33	U/L

PROFIL LIPID

Trigliserida	77	<150	mg/dL
Total Kolesterol	H 204	<200	mg/dL
Kolesterol HDL	82	>65	mg/dL
Kolesterol LDL	97	<130	mg/dL

DIABETES

Glukosa Puasa	83	>= 126 (Diabetes)	mg/dL
		100 - 125 (Pre-Diabetes)	
		70 - 99 (Normal)	

URIN

Makroskopis

Warna	Kuning
Kejernihan	Jernih

Mikroskopis

Eritrosit	* 1 - 2	0 - 1	Sel/LPB
Leukosit	1 - 3	1 - 4	Sel/LPB
Epitel	3	<10	/LPK
Silinder	Tidak Ditemukan		
	Tidak Ditemukan		
Bakteria	Negatif		
Jamur	Negatif		
Lain-lain	Negatif		

Kimia

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : PNK20260200096 Tanggal Pengambilan Sampel : 02 Maret 2026
Lab ID : 26001311 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : HILWIYAH Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir/Umur : 24 Juli 1957 / 68 Tahun 216 Hari
No. HP Pasien : 6287878531957
Alamat Pasien : JL. KALIMANTAN NO.709, RT 002/RW 007, PANUNGGANGAN

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Leukosit	Negatif	Negatif	Leu/ μ L
Nitrit	Negatif	Negatif	
Urobilinogen	Negatif	< 1	mg/dL
Protein	Negatif	Negatif	g/L
pH	5.0	4.8 - 7.4	
Darah	H 80.0	Negatif	Sel/ μ L
Berat Jenis	H 1.030	1.015 - 1.025	
Keton	Negatif	Negatif	mmol/L
Bilirubin	Negatif	Negatif	μ mol/L
Glukosa	Negatif	Negatif	mmol/L

Catatan :

Peningkatan Kolesterol Total.

Result Time: 02-03-2026 17:15:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi