

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: PNK20260200112	Tanggal Pengambilan Sampel	: 07 Maret 2026
Lab ID	: 26001385	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: VICTOR WIANTO	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Laki-Laki		
Tanggal Lahir/Umur	: 03 November 1966 / 59 Tahun 124 Hari		
No. HP Pasien	: 62811109637		
Alamat Pasien	: TAMAN SEMANAN INDAH BLOK E7 NO 33, JLN. DHARMA MUT		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

FAAL GINJAL

Kreatinin	0.77	0.67 - 1.17	mg/dL
eGFR	103	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	26.0	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	4.3	3.4 - 7.0	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	21.3	<=40	U/L
SGPT/ALT	20.5	<= 41	U/L

PROFIL LIPID

Trigliserida	113	<150	mg/dL
Total Kolesterol	148	<200	mg/dL
Kolesterol HDL	L 46	>55	mg/dL
Kolesterol LDL	85	<130	mg/dL

DIABETES

Glukosa Puasa	84	>= 126 (Diabetes)	mg/dL
		100 - 125 (Pre-Diabetes)	
		70 - 99 (Normal)	
Kadar HbA1c	5.4	>= 6.5 (Diabetes)	%
		5.7 - 6.4 (Pre-Diabetes)	
		< 5.7 (Normal)	

URIN

Makroskopis

Warna	Kuning
Kejernihan	Jernih

Mikroskopis

Eritrosit	0 - 1	0 - 1	Sel/LPB
Leukosit	0 - 1	1 - 4	Sel/LPB
Epitel	2	<10	/LPK
Silinder	Tidak Ditemukan		

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : PNK20260200112 Tanggal Pengambilan Sampel : 07 Maret 2026
Lab ID : 26001385 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : VICTOR WIANTO Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir/Umur : 03 November 1966 / 59 Tahun 124 Hari
No. HP Pasien : 62811109637
Alamat Pasien : TAMAN SEMANAN INDAH BLOK E7 NO 33, JLN. DHARMA MUT

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
	Tidak Ditemukan		
Bakteria	Negatif		
Jamur	Negatif		
Lain-lain	Negatif		
Kimia			
Leukosit	Negatif	Negatif	Leu/ μ L
Nitrit	Negatif	Negatif	
Urobilinogen	Negatif	< 1	mg/dL
Protein	Negatif	Negatif	g/L
pH	5.0	4.8 - 7.4	
Darah	Negatif	Negatif	Sel/ μ L
Berat Jenis	1.015	1.015 - 1.025	
Keton	Negatif	Negatif	mmol/L
Bilirubin	Negatif	Negatif	μ mol/L
Glukosa	Negatif	Negatif	mmol/L

Catatan :

Pemeriksaan laboratorium dalam batas normal.

Result Time: 07-03-2026 12:43:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi