

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR	: PNK20260400035	Tanggal Pengambilan Sampel	: 07 April 2026
Lab ID	: 26002007	RS/Klinik	: Panakea Virtulab
Nama Pasien	: AFFAN ALAMUDI	Dokter Pengirim	: -
Jenis Kelamin	: Laki-Laki		
Tanggal Lahir/Umur	: 23 Oktober 1974 / 51 Tahun 165 Hari		
No. HP Pasien	: 62811233260		
Alamat Pasien	: LT.6 RECAPITAL BUILDING, DIGIVLA INDONESIA,KEBAYOR		

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
-----------------------	-------	---------------	--------

HEMATOLOGI

DARAH LENGKAP

Eritrosit	5.52	4.63 - 6.08	10 ⁶ /μL
Leukosit	H 9.16	4.23 - 9.07	10 ³ /μL
Hemoglobin	15.7	13.7 - 17.5	g/dL
Hematokrit	48.1	40.1 - 51.0	%
MCV	87.1	79.0 - 92.2	fL
MCH	28.4	25.7 - 32.2	pg
MCHC	32.6	32.3 - 36.5	g/dL
Trombosit	H 371	163 - 337	10 ³ /μL

Hitung Jenis

Basofil	H 1.1	0.0 - 1.0	%
Eosinofil	1.2	1.0 - 7.0	%
Neutrofil	47.9	34.0 - 68.0	%
Limfosit	42.2	22.0 - 53.0	%
Monosit	7.6	5.0 - 12.0	%

FAAL GINJAL

Kreatinin eGFR

Kreatinin	1.10	0.67 - 1.17	mg/dL
eGFR	81	>60	mL/min/1.73 m ²
Ureum	37.5	16.6 - 48.5	mg/dL
Asam Urat	6.5	3.4 - 7.0	mg/dL

FAAL HATI

SGOT/AST	28.0	<=40	U/L
SGPT/ALT	22.5	<= 41	U/L

PROFIL LIPID

Total Kolesterol	H 297	<200	mg/dL
------------------	-------	------	-------

DIABETES

Glukosa Puasa	H 134	>= 126 (Diabetes)	mg/dL
		100 - 125 (Pre-Diabetes)	
		70 - 99 (Normal)	

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi

HASIL PEMERIKSAAN

No. MR : PNK20260400035 Tanggal Pengambilan Sampel : 07 April 2026
Lab ID : 26002007 RS/Klinik : Panakea Virtulab
Nama Pasien : AFFAN ALAMUDI Dokter Pengirim : -
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir/Umur : 23 Oktober 1974 / 51 Tahun 165 Hari
No. HP Pasien : 62811233260
Alamat Pasien : LT.6 RECAPITAL BUILDING, DIGIVLA
INDONESIA,KEBAYOR

Parameter Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Kadar HbA1c	H 13.1	>= 6.5 (Diabetes)	%
		5.7 - 6.4 (Pre-Diabetes)	
		< 5.7 (Normal)	

Catatan :

Leukositosis ringan disertai peningkatan Kolesterol Total, Glukosa Puasa dan Kadar HbA1c.

Result Time: 07-04-2026 20:45:00

Hasil tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara elektronik, hasil sudah diverifikasi dan divalidasi